

OnRamp Red de ChargePoint®

Fijación de la ubicación de una estación

Este documento describe los pasos para añadir una estación de carga a la red de ChargePoint. La fijación de la ubicación puede llevarla a cabo una sola persona en un periodo de 30 minutos.

Elementos necesarios

- Un smartphone con cámara
- Las credenciales válidas de una cuenta de instalador de ChargePoint



Importante: Debe ser un electricista profesional y completar un curso de formación en línea para convertirse en instalador certificado de ChargePoint. **Si no completa el curso de instalación, no podrá acceder a la red de ChargePoint para completar la configuración de la estación ni fijar la ubicación.**

Para completar el curso en línea y convertirte en un instalador certificado, visite ChargePoint University en: chargepoint.com/installers o chargepoint.com/eu/installers



PELIGRO: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. Si la guía del fabricante requiere desactivar o abrir el armario, desconecte la alimentación de la estación en el panel de servicio. Siga la práctica estándar y la normativa local para desactivar el circuito correspondiente y bloquear/etiquetar la desconexión antes de continuar. Use un multímetro para comprobar que no hay corriente. Mantenga el circuito sin alimentación hasta que el armario esté fijado y se haya completado el trabajo. SI NO SE SIGUEN ESTAS INSTRUCCIONES, PUEDEN PROVOCARSE LESIONES GRAVES O INCLUSO MORTALES.

Primeros pasos

1. Una vez que esté en el emplazamiento, haga una foto de la estación antes de realizar ningún cambio.
2. Identifique la PEGATINA DE ACTIVACIÓN DE ONRAMP DE CP en el panel de la cubierta de la estación, la cual se encuentra normalmente cerca de la placa de características del fabricante.

CP-ONRAMP-ACTIVATION-STICKER



MAC: [REDACTED]
Activation Password: [REDACTED]

Fijación de la ubicación de la estación

- Introduzca la dirección MAC y la contraseña de activación impresas en la etiqueta de activación.

Si su smartphone tiene escaneo de códigos QR:

- Active la cámara del teléfono o abra una aplicación para escanear códigos QR.
- Dirija la cámara hacia el código QR de la pegatina de activación. Se le redirigirá automáticamente a la página de fijación de la ubicación del instalador.
- Inicie sesión en el sitio web del instalador de ChargePoint usando su cuenta de instalador de ChargePoint.
- Compruebe que la dirección MAC y la contraseña de activación se introducen automática y correctamente.



Si su smartphone no puede escanear códigos QR:

- Utilice su smartphone para visitar m.chargepoint.com.
- Inicie sesión en el sitio web del instalador de ChargePoint usando su cuenta de instalador.
- Introduzca la dirección MAC y la contraseña de activación impresas en la etiqueta de activación.



- Dé permiso al sitio de ChargePoint para acceder a su ubicación. Las coordenadas GPS son necesarias para completar el proceso de fijación de la ubicación.
- Si se le indica, confirme que está instalando una nueva estación de carga.
- Seleccione el fabricante y el modelo de la estación que aparece en la placa de características del fabricante. Asegúrese de que la imagen del equipo que aparece en la aplicación coincide con la estación.
- Introduzca el número de serie que aparece en la placa de características del fabricante.



Importante: Compruebe el número de serie de la estación antes de continuar. No se puede cambiar después de completar la configuración.

- Empiece a introducir la dirección de la estación de carga. Seleccione la dirección adecuada en la lista de direcciones válidas.
- Arrastre el mapa para colocar el marcador en la ubicación exacta de la plaza de aparcamiento de la estación de carga.
- Introduzca detalles adicionales de la estación que ayuden al conductor a encontrarla, como el nombre del estacionamiento, el nombre del edificio, la planta y las restricciones del estacionamiento, si procede.
- Haga una foto con orientación horizontal de la estación de carga y sus alrededores para ayudar a los conductores a encontrar la estación. Siga las instrucciones de la aplicación de la cámara que aparecen en pantalla para subir una fotografía.

Comprobación de la configuración de la estación

1. Si la estación estaba apagada, cierre bien el armario y vuelve a activarla según las instrucciones del fabricante.
2. En las estaciones con pantalla, compruebe que el logotipo de ChargePoint está visible en la pantalla.
3. En las estaciones con pantalla, navegue por la IU para comprobar que la dirección MAC aparece y coincide con la de la pegatina de activación OnRamp.
4. Llame al equipo de asistencia de ChargePoint para comprobar que la red de la estación está completa y es la adecuada. Los números de teléfono de soporte están disponibles en chargepoint.com/support.



chargepoint

chargepoint.com/support
75-001482-04 r1